

Диаметр, мм	SDR 33		SDR 26		SDR 21		SDR 17,6		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,4	
	ПЭ80PN4		ПЭ80PN5		ПЭ 80 PN 6,3		ПЭ 80 PN 7,5		ПЭ80PN8		ПЭ 80 PN 10		ПЭ 80 PN 12,5		ПЭ 80 PN 16		ПЭ 80 PN 20	
	ПЭ 100 PN 5		ПЭ 100 PN 6,3		ПЭ 100 PN 8		ПЭ 100 PN 9,5		ПЭ 100 PN 10		ПЭ 100 PN		ПЭ 100 PN 16		ПЭ 100 PN 20		ПЭ 100 PN 25	
	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг	мм	кг
16																		
20													2	0,116	2,3	0,132	3	0,162
25											2	0,148	2,3	0,169	2,8	0,198	3,5	0,24
32									2	0,193	2,4	0,229	3	0,277	3,6	0,325	4,4	0,385
40					2	0,244	2,3	0,281	2,4	0,292	3	0,353	3,7	0,427	4,5	0,507	5,5	0,6
50			2	0,308	2,4	0,369	2,9	0,436	3	0,449	3,7	0,545	4,6	0,663	5,6	0,786	6,9	0,935
63	2	0,392	2,5	0,488	3	0,573	3,6	0,682	3,8	0,715	4,7	0,869	5,8	1,05	7,1	1,25	8,6	1,47
75	2,3	0,543	2,9	0,668	3,6	0,821	4,3	0,97	4,5	1,01	5,6	1,23	6,8	1,46	8,4	1,76	10,3	2,09
90	2,8	0,782	3,5	0,969	4,3	1,18	5,1	1,4	5,4	1,45	6,7	1,76	8,2	2,12	10,1	2,54	12,3	3
110	3,4	1,16	4,2	1,42	5,3	1,77	6,3	2,07	6,6	2,16	8,1	2,61	10	3,14	12,3	3,78	15,1	4,49
125	3,9	1,5	4,8	1,83	6	2,26	7,1	2,66	7,4	2,75	9,2	3,37	11,4	4,08	14	4,87	17,1	5,78
140	4,3	1,87	5,4	2,31	6,7	2,83	8	3,35	8,3	3,46	10,3	4,22	12,7	5,08	15,7	6,12	19,2	7,27
160	4,9	2,41	6,2	3,03	7,7	3,71	9,1	4,35	9,5	4,51	11,8	5,5	14,6	6,67	17,9	7,97	21,9	9,46
180	5,5	3,05	6,9	3,78	8,6	4,66	10,2	5,47	10,7	5,71	13,3	6,98	16,4	8,43	20,1	10,1	24,6	12
200	6,2	3,82	7,7	4,68	9,6	5,77	11,4	6,78	11,9	7,04	14,7	8,56	18,2	10,4	22,4	12,5	27,4	14,8
225	6,9	4,76	8,6	5,88	10,8	7,29	12,8	8,55	13,4	8,94	16,6	10,9	20,5	13,2	25,2	15,8	30,8	18,7
250	7,7	5,9	9,6	7,29	11,9	8,92	14,2	10,6	14,8	11	18,4	13,4	22,7	16,2	27,9	19,4	34,2	23,1
280	8,6	7,38	10,7	9,09	13,4	11,3	15,9	13,2	16,6	13,8	20,6	16,8	25,4	20,3	31,3	24,4	38,3	28,9
315	9,7	9,35	12,1	11,6	15	14,2	17,9	16,7	18,7	17,4	23,2	21,3	28,6	25,7	35,2	30,8	43,1	36,6
355	10,9	11,8	13,6	14,6	16,9	18	20,1	21,2	21,1	22,2	26,1	27	32,2	32,6	39,7	39,2	48,5	46,4
400	12,3	15,1	15,3	18,6	19,1	22,9	22,7	26,9	23,7	28	29,4	34,2	36,3	41,4	44,7	49,7	54,7	59
450	13,8	19	17,2	23,5	21,5	29	25,5	34	26,7	35,5	33,1	43,3	40,9	52,4	50,3	62,9	61,5	74,6
500	15,3	23,4	19,1	29	23,9	35,8	28,3	42	29,7	43,9	36,8	53,5	45,4	64,7	55,8	77,5	68,3	92,1
560	17,2	29,4	21,4	36,3	26,7	44,8	31,7	52,6	33,2	55	41,2	67,1	50,8	81	62,5	97,3	-	-
630	19,3	37,1	24,1	46	30	56,5	35,7	66,6	37,4	69,6	46,3	84,8	57,2	103	70,3	123	-	-
710	21,8	47,3	27,2	58,5	33,9	72,1	40,2	84,7	42,1	88,4	52,2	108	64,5	131	-	-	-	-
800	24,5	59,9	30,6	74,1	38,1	91,4	45,3	108	47,4	112	58,8	137	72,6	169	-	-	-	-
900	27,6	75,9	34,4	93,8	42,9	116	51	136	53,3	142	66,1	173	-	-	-	-	-	-
1000	30,6	93,5	38,2	116	47,7	143	56,6	168	59,3	175	73,5	214	-	-	-	-	-	-
1200	36,7	134	45,9	167	57,2	206	68	242	71,1	252	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	42,9	183	53,5	227	66,7	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	49	239	61,2	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDR - отношение наружного диаметра к толщине стенки. PN - рабочее давление.